

# Macron 802.01 S-8

## Neředěný řezný a brusný olej

### POPIS

S pomocí oleje Macron 802.01 S-8 je možné rychle odstranit nečistoty spojené se zasekáváním nástrojů a udržet kapalinu déle čistou.

Kvalita filmu Macron 802.01 S-8 zajišťuje efektivní vlastnosti proti opotřebení, které poskytují dokonalý povrchový lesk obrobených kusů.

Vysoká smáčivost oleje Macron 802.01 S-8 zlepšuje životnost nástrojů.

### POUŽITÍ

Macron 802.01 S-8 je vysoce rafinovaný minerální olej se speciálními vlastnostmi pro lapování a vysokorychlostní broušení oceli brusným kotoučem CBN a titanovými brusnými a ostřicími nástroji.

### DOPORUČENÍ PRO POUŽITÍ

Macron 802.01 S-8 se používá neředěný ve stavu dodání.

### TYPICKÉ FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

ZKOUŠKA	TYPICKÁ HODNOTA	ZKUŠEBNÍ METODA
Kin. viskozita při 40 °C	8	ASTM D 7042
Specifická hmotnost při 20 °C	0,847	ASTM D 4052
Bod vznícení COC °C	154	ASTM D 92
Bod tuhnutí °C	<-12	ASTM D 97
Odstín	Nažloutlý olej	

### VÝHODY

- Bez chlóru
- Nízký obsah aromatických složek
- Bez obsahu těžkých kovů
- Prodloužená životnost
- Velmi dobrá ochrana nástrojů
- Světlý odstín
- Mírný zápach

### SKLADOVÁNÍ

Výrobek by měl být skladován v krytém prostoru v čistých, suchých podmínkách a chráněn před mrazem. Doporučená teplota skladování je v rozmezí od 5 °C do 35 °C. Ze skladu odebírejte nejprve starší zásoby. Lze předpokládat dobu použitelnosti o délce dvaceti čtyř měsíců.

### BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

Zdravotní a bezpečnostní listy jsou zákazníkům poskytovány v souladu s § 6 zákona o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci z roku 1974 a je nutné si je před manipulací nebo použitím výrobku pečlivě prostudovat. Kopie jsou k dispozici od technika BOZP. Různé jiné poradenské publikace jsou dostupné od výkonného pracovníka pro BOZP a Úřadu pro úřední tisky Jejicho veličenstva (Her Majesty's Stationery Office).

05/11

Veškeré údaje uvedené v tomto datovém listu k výrobku jsou pro tento materiál obvyklé, nepředstavují však jeho specifikaci. Vyhrazujeme si právo na změnu výrobků bez předchozího upozornění. Všechny dodané výrobky, služby a informace jsou poskytovány za našich standardních prodejních podmínek ve znění pozdějších úprav.

### Houghton pic

Beacon Road Trafford Park Manchester M17 1AF

Tel +44 (0) 161 874 5000

Fax +44 (0) 161 874 5001

E-mail [uk.enquiries@houghtoneurope.com](mailto:uk.enquiries@houghtoneurope.com)



